

## SE HAI FATTO UN TAMPONE ED E' RISULTATO POSITIVO PER COVID-19

INDICAZIONI	ASINTOMATICI	SINTOMATICI
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno ricevuto la dose booster</li> <li>hanno completato il ciclo primario da meno di 120 gg</li> </ul>	7 giorni di isolamento + Test NEGATIVO	7 giorni di isolamento di cui ultimi 3 giorni senza sintomi + Test NEGATIVO
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>non sono vaccinati</li> <li>non hanno completato il ciclo primario da almeno 14 giorni</li> <li>hanno completato il ciclo primario da più di 120 gg</li> </ul>	10 giorni di isolamento + Test NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui ultimi 3 giorni asintomatici + Test NEGATIVO

## SE CONVIVI O HAI AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID 19 ACCERTATO: DEVI STARE IN QUARANTENA

INDICAZIONI	<u>CONTATTI STRETTI</u> ALTO RISCHIO
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>non sono vaccinati</li> <li>non hanno completato il ciclo primario da almeno 14 giorni</li> </ul>	5 giorni di quarantena + Test NEGATIVO
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno completato il ciclo primario da più di 120 gg (4 mesi)</li> <li>sono guariti da infezione COVID da più di 120 gg senza dose booster</li> <li>sono in possesso di Green Pass valido</li> </ul>	5 giorni di quarantena + Test NEGATIVO
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno ricevuto la dose booster</li> <li>hanno completato il ciclo primario da meno di 120 gg</li> <li>sono guariti da infezione COVID da meno di 120 gg</li> </ul>	Non si applica la quarantena. Obbligo mascherina FFP2 per 10 gg. Auto sorveglianza per 5 gg  Alla prima comparsa dei sintomi: effettuare un test Se i sintomi persistono dopo test negativo: Ripetere il test al 5° giorno dall'ultimo contatto
INDICAZIONI	BASSO RISCHIO
Se si sono utilizzate sempre mascherina chirurgica o FFP2, non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.).	

Nel Lazio, con [l'Ordinanza n.26 del 30/12/2021 del Presidente della Regione](#), è stato abilitato l'uso dei test antigenici per le diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. I test antigenici sono indicati anche per: la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19; la valutazione del termine della quarantena dei contatti di casi positivi.